



















# CINTAS DE POLIÉSTER










## Platinum - Sling Corpo Simples - FS 5:1

Código	Largura mm	Comprimento m	Olhal mm tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
					 FdU: 1,0	 FdU: 0,8	 FdU: 2,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,12	 até 60° FdU: 0,8
12035S	35	1,5	250	N	400	320	800	560	400	560	400	448	320
12050S	50	1,9	300	R2	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
12060S	60	2,0	350	R2	1.250	1.000	2.500	1.750	1.250	1.750	1.250	1.400	1.000
12075S	75	2,1	400	R2	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	1.680	1.200
12100S	100	2,3	400	R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.224	1.600
12120S	120	2,6	500	R4	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
12150S	150	2,9	550	R4	3.500	2.800	7.000	4.900	3.500	4.900	3.500	3.920	2.800
12180S	180	2,9	550	R4	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12240S	240	3,4	650	R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12300S	300	3,9	750	R4	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	9.800	7.000	7.840	5.600

## Platinum - Sling Corpo Duplo - FS 5:1








Código	Largura mm	Comprimento m	Olhal mm tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
					 FdU: 1,0	 FdU: 0,8	 FdU: 2,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,12	 até 60° FdU: 0,8
12035D	35	1,2	250	N	800	640	1.600	1.120	800	1.120	800	896	640
12050D	50	1,4	300	R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
12060D	60	1,6	350	R2	2.500	2.000	5.000	3.500	2.500	3.500	2.500	2.800	2.000
12075D	75	1,7	400	R2	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	4.704	2.400
12100D	100	1,7	400	R2	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12120D	120	2,2	500	R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12150D	150	2,3	550	R4	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	9.800	7.000	7.840	5.600
12180D	180	2,3	550	R4	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
12240D	240	2,6	650	R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
12300D	300	2,8	750	R4	13.000	10.400	26.000	18.200	13.000	18.200	13.000	14.560	10.400

## Platinum - Sling Corpo Quádruplo - FS 5:1








Código	Largura mm	Comprimento m	Olhal mm tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
					 FdU: 1,0	 FdU: 0,8	 FdU: 2,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,4	 até 60° FdU: 1,0	 até 45° FdU: 1,12	 até 60° FdU: 0,8
12035Q	35	1,2	250	N	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	1.680	1.200
12050Q	50	1,4	300	N	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
12060Q	60	1,6	350	N	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12075Q	75	1,7	400	R2	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
12100Q	100	1,9	500	R2	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12120Q	120	2,2	500	R2	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
12150Q	150	2,3	550	R2	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
12180Q	180	2,4	600	R4	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
12240Q	240	2,6	650	R4	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	16.000	17.920	12.800
12300Q	300	2,8	750	R4	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	25.000	28.000	20.000

# CINTAS DE POLIÉSTER






## Platinum - Anel Corpo Duplo - FS 5:1

Código	Largura mm	Comprimento m	Capacidade em kg												
			Vertical	Choker	Basket	Basket		Circular		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas			
							até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0		até 45° FdU: 0,7	até 60° FdU: 0,5		até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	
12035D	35	0,4	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	1.050	750	2.100	1.500	1.680	1.200		
12050D	50	0,6	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	4.480	3.200		
12060D	60	0,8	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	5.600	4.000		
12075D	80	0,8	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	6.720	4.800		
12100D	100	0,8	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	8.960	6.400		
12120D	160	1,0	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	11.200	8.000		
12200D	200	1,0	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	16.800	12.000		










## Platinum - Anel Corpo Quádruplo - FS 5:1

Código	Largura mm	Comprimento m	Capacidade em kg												
			Vertical	Choker	Basket	Basket		Circular		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas			
							até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0		até 45° FdU: 0,7	até 60° FdU: 0,5		até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	
12050Q	50	0,6	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	4.900	3.500	9.800	7.000	7.840	5.600		
12060Q	60	0,8	9.000	7.200	18.000	12.600	9.000	6.300	4.500	12.600	9.000	10.080	7.200		
12080Q	80	0,8	11.000	8.800	22.000	15.400	11.000	7.700	5.500	15.400	11.000	12.320	8.800		
12100Q	100	0,8	14.000	11.200	28.000	19.600	14.000	9.800	7.000	19.600	14.000	15.680	11.200		
12160Q	160	1,0	18.000	14.400	36.000	25.200	18.000	12.600	9.000	25.200	18.000	20.160	14.400		
12200Q	200	1,0	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	28.000	20.000		




## Sling Corpo Duplo - FS 7:1


Código	Largura (mm)	cor	Comprimento m	Olhal mm tipo	Capacidade em kg								
					Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
									até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0		até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0
2 2 030 Z	30	Violeta	1,3	300 N	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
2 2 060 Z	60	Verde	1,6	350 R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
2 2 090 Z	90	Amarela	1,7	400 R2	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
2 2 120 Z	120	Cinza	2,2	500 R4	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
2 2 150 Z	150	Vermelha	2,3	550 R4	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 2 180 Z	180	Marrrom	2,3	550 R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 2 240 Z	240	Azul	2,6	550 R4	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 2 300 Z	300	Laranja	2,8	750 R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000

## Sling Corpo Quádruplo - FS 7:1



Código	Largura mm	cor	Comprimento m	Olhal mm tipo	Capacidade em kg								
					Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
													
FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8					
2 2 060 Q	60	Amarela	1,6	350 N	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	5.600	4.000
2 2 090 Q	90	Vermelha	1,7	400 R2	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 2 120 Q	120	Marrom	2,2	500 R2	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 2 150 Q	150	Azul	2,3	550 R2	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 2 180 Q	180	Laranja	2,4	600 R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
2 2 240 Q	240	Laranja	2,6	650 R4	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
2 2 300 Q	300	Laranja	2,8	750 R4	18.000	14.400	36.000	25.200	18.000	25.200	18.000	20.160	14.400


## Grab Uma Perna Elo (E), Gancho (G) - FS 4:1<sup>1</sup>

Código	Tecno	cor	Comprimento m	Elo	Conector	Gancho		Vertical 	Capacidade em kg	
						Padrão	Opicional		Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
										
2 4 001 E/G/O	2 8 001 T	Violeta	0,60	202.001	201.501	213.001	212.001	1.000	1.400	1.000
2 4 002 E/G/O	2 8 002 T	Verde	0,65	202.002	201.502	213.002	212.002	2.000	2.800	2.000
2 4 003 E/G/O	2 8 003 T	Amarelo	0,70	202.003	201.503	213.003	212.003	3.000	4.200	3.000
2 4 004 E/G/O	2 8 004 T	Cinza	0,80	202.004	201.504	213.004	212.004	4.000	5.600	4.000
2 4 005 E/G/O	2 8 005 T	Vermelha	0,80	202.004	201.504	213.004	212.004	5.000	7.000	5.000
2 4 006 E/G/O	2 8 006 T	Marrom	1,00	202.005	201.505	213.005	212.105	6.000	8.000	5.700
2 4 007 E/G/O	2 8 007 T	Azul	1,00	202.005	201.505	213.005	212.105	8.000	11.200	8.000
2 4 008 E/G/O	2 8 008 T	Laranja	1,10	202.006	201.506	213.006	212.106	10.000	14.000	10.000



## Grab Duas Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>

Código	Tecno	cor	Comprimento m	Elo	Conector		Gancho		Capacidade em kg	
					Elo	Gancho	Padrão	Opicional	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
										
2 4 001 D	2 8 001 T	Violeta	0,60	202.001	201.501	201.501	213.001	213.001	1.400	1.000
2 4 002 D	2 8 002 T	Verde	0,70	202.003	201.503	201.503	213.002	213.002	2.800	2.000
2 4 003 D	2 8 003 T	Amarelo	0,80	202.004	201.503	201.503	213.003	213.003	4.200	3.000
2 4 004 D	2 8 004 T	Cinza	0,75	202.005	201.504	201.504	213.004	213.004	5.600	4.000
2 4 005 D	2 8 005 T	Vermelha	0,80	202.005	201.504	201.504	213.004	213.004	7.000	5.000
2 4 006 D	2 8 006 T	Marrom	1,00	202.005	201.505	201.505	213.005	213.005	8.000	5.700
2 4 007 D	2 8 007 T	Azul	1,00	202.006	201.505	201.505	213.005	213.005	11.200	8.000
2 4 008 D	2 8 008 T	Laranja	1,15	202.007	201.506	201.506	213.006	213.006	14.000	10.000




# CINTAS DE POLIÉSTER

Conforme NBR. 15637-1


## Grab Uma Perna Elo (E), Gancho (G) ou Olhal (O) - FS 4:1<sup>1</sup>

Código	Largura mm	cor	Comprimento m	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg		
							Vertical	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
24030 E/G/O	30	Violeta	1,1	202.001	201.501	213.001	1.000	1.400	1.000
24060 E/G/O	60	Verde	1,4	202.002	201.502	213.002	2.000	2.800	2.000
24090 E/G/O	90	Amarelo	1,6	202.003	201.503	213.003	3.000	4.200	3.000




## Grab Duas Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>

Código	Largura mm	cor	Comprimento m	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
24030D	30	Violeta	1,1	202.001	201.501	213.001	1.400	1.000
24060D	60	Verde	1,4	202.002	201.502	213.002	2.800	2.000
24090D	90	Amarelo	1,6	202.004	201.503	213.003	4.200	3.000




## Grab Três Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>

Código	Largura mm	cor	Comprimento m	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
2 4 030 T	30	Violeta	1,1	202.003	201.501	213.001	2.100	1.500
2 4 060 T	60	Verde	1,4	202.004	201.502	213.002	4.200	3.000
2 4 090 T	90	Amarelo	1,6	202.005	201.503	213.003	6.300	4.500












## Grab Quatro Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>


Código	Largura mm	cor	Comprimento m	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
2 4 030 Q	30	Violeta	1,2	203.001	201.501	213.001	2.100	1.500
2 4 060 Q	60	Verde	1,6	203.002	201.502	213.002	4.200	3.000
2 4 090 Q	90	Amarelo	1,7	203.003	201.503	213.003	6.300	4.500









FS: Devido a uma padronização mundial, os acessórios metálicos para elevação tem Fator de Segurança 4:1.


## Teco - FS 7:1

Código	Diâmetro Aprox. mm	Cor	Comprimento Mínimo m	Capacidade em kg								
				Vertical	Choker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Choker 2 cintas	
												
FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8				
2 0 001 T	29	Violeta	0,30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
2 0 002 T	35	Verde	0,30	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
2 0 003 T	35	Amarela	0,30	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
2 0 004 T	51	Cinza	0,30	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
2 0 005 T	51	Vermelha	0,30	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 0 006 T	57	Marrom	0,40	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 0 008 T	57	Azul	0,40	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 0 010 T	80	Laranja	0,40	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
2 0 012 T	80	Laranja	0,50	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
2 0 015 T	80	Laranja	0,50	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	16.800	12.000
2 0 020 T	99	Laranja	0,50	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	20.000	22.400	16.000
2 0 025 T	108	Laranja	0,60	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	25.000	28.000	20.000
2 0 030 T	108	Laranja	0,80	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	42.000	30.000	33.600	24.000
2 0 040 T	108	Laranja	1,00	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	56.000	40.000	44.800	32.000
2 0 050 T	127	Laranja	1,00	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	70.000	50.000	56.000	40.000
2 0 060 T	159	Laranja	2,00	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	84.000	60.000	67.200	48.000
2 0 080 T	190	Laranja	2,00	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000	112.000	80.000	89.600	64.000
2 0 100 T	190	Laranja	2,00	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	140.000	100.000	112.000	80.000



## Grab Três Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>


Código	Teco	Cor	Comprimento m	Elo	Conector		Gancho		Capacidade em kg	
					Elo	Gancho	Padrão	Opicional	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
										
2 4 001 T	2 8 001 T	Violeta	0,65	202.003	201.501	201.503	213.001	213.001	2.100	1.500
2 4 002 T	2 8 002 T	Verde	0,70	202.004	201.502	201.503	213.002	213.002	4.200	3.000
2 4 003 T	2 8 003 T	Amarelo	0,80	202.005	201.503	201.504	213.003	213.003	6.300	4.500
2 4 004 T	2 8 004 T	Cinza	0,90	202.006	201.504	201.504	213.004	213.004	8.000	5.700
2 4 005 T	2 8 005 T	Vermelha	0,90	202.006	201.504	201.505	213.004	213.004	10.500	7.500
2 4 006 T	2 8 006 T	Marrom	1,10	202.007	201.505	201.506	213.005	213.005	12.600	9.000
2 4 007 T	2 8 007 T	Azul	1,20	202.008	201.505	201.507	213.005	213.005	16.800	12.000
2 4 008 T	2 8 008 T	Laranja	1,30	202.008	201.506	201.507	213.006	213.006	21.000	15.000



# CINTAS DE POLIÉSTER

## Grab Quatro Pernas - FS 4:1<sup>1</sup>


Código	Tecno	cor	Comprimento m	Elo	Conector (Elo e Ganchos)	Gancho		Capacidade em kg	
						Padrão	Opicional	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
2 4 001 Q	2 8 001 T	Violeta	0,75	203.001	201.501	213.001	213.001	2.100	1.500
2 4 002 Q	2 8 002 T	Verde	0,80	203.002	201.502	213.002	213.002	4.200	3.000
2 4 003 Q	2 8 003 T	Amarelo	0,90	203.003	201.503	213.003	213.003	6.300	4.500
2 4 004 Q	2 8 004 T	Cinza	1,00	203.004	201.504	213.004	213.004	8.000	5.700
2 4 005 Q	2 8 005 T	Vermelha	1,00	203.004	201.504	213.004	213.004	10.500	7.500
2 4 006 Q	2 8 006 T	Marrom	1,30	203.005	201.505	213.005	213.005	12.600	9.000
2 4 007 Q	2 8 007 T	Azul	1,30	203.005	201.505	213.005	213.005	16.800	12.000
2 4 008 Q	2 8 008 T	Laranja	1,40	203.006	201.506	213.006	213.006	21.000	15.000



## Tipos de Olhal


Tipo	Descrição	Largura em relação à fita	Ilustração
N	Olhal normal plano	100%	
R2	Olhal reduzido a 1/2(meio) com uma dobra	50%	
R4	Olhal reduzido a 1/2(meio) com duas dobras	50%	

### Elo




Código	A	B	C
2 4 001 Q	110	60	13
2 4 002 Q	110	60	16
2 4 003 Q	135	75	18
2 4 004 Q	160	90	22
2 4 005 Q	180	100	26
2 4 006 Q	200	110	32
2 4 007 Q	260	140	36

### Elo




Código	A1	A2	B	C
203.001	135	245	75	18
203.002	160	270	90	22
203.003	180	315	100	26
203.004	200	360	110	32
203.005	260	440	140	36
203.006	340	540	180	45

### Gancho




Código	A	B	C
213.001	80	28	20
213.002	98	34	23
213.003	120	42	31
213.004	150	48	38
213.005	182	56	47
213.006	217	65	48

### Gancho



Código	A	B	C
212.001	110	28	19
212.002	135	34	24
212.003	166	45	31
212.004	207	54	40
212.005	252	36	60
212.006	282	48	90




### Elo Conector









Código	T
201.501	57
201.502	62
201.503	78
201.504	95
201.505	115
201.506	132
201.507	187

# AMARRAÇÃO DE CINTAS

## Trik - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. mm	Capacidade em kg		
			Duas Partes		Uma Parte
					
25	Laranja	0,10	500	250	500
30	Amarela	0,20	1.000	500	1.000
35	Laranja	0,20	2.000	1.000	2.000
50L	Laranja	0,25	2.000	1.000	2.000
50I	Verde	0,25	3.000	1.500	3.000
50M	Amarela	0,25	4.000	2.000	4.000
50P	Laranja	0,30	5.000	2.500	5.000
75	Laranja	0,45	8.000	4.000	8.000
100	Laranja	0,50	10.000	5.000	10.000


## Trik - Terminais aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	Moto	Jota com Trava	Jota com 1Trava	DeltaJT
25						
25	✓	✓	✓			
30	✓	✓	✓			
35	✓	✓				
50L	✓	✓				
50I	✓	✓		✓	✓	
50M	✓	✓		✓		
50P	✓	✓		✓		✓
75	✓	✓				✓
100	✓	✓				✓

## Levifix - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. mm	Capacidade em kg		
			Duas Partes		Uma Parte
			Enlaçada	Direita	Envolvente
25	Laranja	0,10	250	125	250
30	Laranja	0,20	500	250	500
50	Laranja	0,20	750	375	750




## Levifix - Terminais Aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	Alfa
25			
25	✓	✓	✓
30	✓	✓	
50	✓	✓	

## Catraca Fixa(CF) - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. mm	Capacidade em kg
			Enlaçada
			
50	Laranja	0,30	3.000
100	Laranja	0,50	6.000

## Levifix - Terminais Aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	DeltaJT
50			
50	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓